





Questa serie di corpi, realizzati in lega di alluminio anodizzato e in acciaio zincato, comprende tutte le versioni standard normalmente disponibili. A richiesta possono essere forniti con utilizzi diversi.

Per la scelta degli utilizzi fuori standard consultare Tabella 17.010 ( Utilizzi tipo D - I - S ).

	Cod. ordinazione Corpi Alluminio	Cod. ordinazione Corpi Acciaio	Cavita' valvola	Utilizzi	Scheda tecnica	
Corpo tipo <b>LO - 2</b> vie  	10-LO-B05 18 144 100	10-LO-B05/FE 18 144 101	S 10/2	G 1/4 (B05)	16.010	
	20-LO-B05 28 144 104	20-LO-B05/FE 28 144 118	S 20/2	G 1/4 (B05)	16.010	
	20-LO-B06 28 144 101	20-LO-B06/FE 28 144 119	S 20/2	G 3/8 (B06)	16.010	
	28-LO-B05 28 144 128	28-LO-B05/FE 28 144 140	S 28/2	G 1/4 (B05)	16.010	
	28-LO-B06 28 144 142	28-LO-B06/FE 28 144 141	S 28/2	G 3/8 (B06)	16.010	
	30-LO-B06 38 144 101	30-LO-B06/FE 38 144 131	S 30/2	G 3/8 (B06)	16.010	
	30-LO-B08 38 144 103	30-LO-B08/FE 38 144 132	S 30/2	G 1/2 (B08)	16.010	
	32-LO-B05 38 144 140		S 32/2	G 1/4 (B05)	16.010	
	50-LO-B08 58 144 100	50-LO-B08/FE 58 144 124	S 50/2	G 1/2 (B08)	16.010	
	50-LO-B12 58 144 101	50-LO-B12/FE 58 144 125	S 50/2	G 3/4 (B12)	16.010	
	70-LO-B16 78 144 100	70-LO-B16/FE 78 144 114	S 70/2	G 1 (B16)	16.010	
	70-LO-B20 78 144 101	70-LO-B20/FE 78 144 115	S 70/2	G 1.1/4 (B20)	16.010	
	Corpo tipo <b>C3 - 3</b> vie  	20-C3-B05 28 144 102	20-C3-B05/FE 28 144 120	S 20/3	G 1/4 (B05)	16.010
		20-C3-B06 28 144 103	20-C3-B06/FE 28 144 121	S 20/3	G 3/8 (B06)	16.010
		28-C3-B05 28 144 136	28-C3-B05/FE 28 144 143	S 28/3	G 1/4 (B05)	16.010
28-C3-B06 28 144 129		28-C3-B06/FE 28 144 144	S 28/3	G 3/8 (B06)	16.010	
30-C3-B06 38 144 102		30-C3-B06/FE 38 144 133	S 30/3	G 3/8 (B06)	16.010	
30-C3-B08 38 144 105		30-C3-B08/FE 38 144 134	S 30/3	G 1/2 (B08)	16.010	
50-C3-B08 58 144 102		50-C3-B08/FE 58 144 126	S 50/3	G 1/2 (B08)	16.010	
50-C3-B12 58 144 103		50-C3-B12/FE 58 144 127	S 50/3	G 3/4 (B12)	16.010	
70-C3-B16 78 144 102		70-C3-B16/FE 78 144 116	S 70/3	G 1 (B16)	16.010	
70-C3-B20 78 144 103		70-C3-B20/FE 78 144 117	S 70/3	G 1.1/4 (B20)	16.010	
Corpo tipo <b>CC - 3</b> vie  		30-CC-B05 38 144 108		S 30/4	G 1/4 (B05)	16.011
		30-CC-B06 38 144 115	30-CC-B06/FE 38 144 135	S 30/4	G 3/8 (B06)	16.011
		30-CC-B08 38 144 116	30-CC-B08/FE 38 144 136	S 30/4	G 1/2 (B08)	16.011
	50-CC-B08 58 144 106	50-CC-B08/FE 58 144 128	S 50/4	G 1/2 (B08)	16.011	
	50-CC-B12 58 144 107	50-CC-B12/FE 58 144 129	S 50/4	G 3/4 (B12)	16.011	
	Corpo tipo <b>C4 - 4</b> vie  	20-C4-B05 28 144 105	20-C4-B05/FE 28 144 122	S 20/4	G 1/4 (B05)	16.011
20-C4-B06 28 144 106		20-C4-B06/FE 28 144 123	S 20/4	G 3/8 (B06)	16.011	
28-C4-B05 28 144 145		28-C4-B05/FE 28 144 146	S 28/4	G 1/4 (B05)	16.011	
28-C4-B06 28 144 147		28-C4-B06/FE 28 144 124	S 28/4	G 3/8 (B06)	16.011	
30-C4-B06 38 144 100		30-C4-B06/FE 38 144 137	S 30/4	G 3/8 (B06)	16.011	
30-C4-B08 38 144 104		30-C4-B08/FE 38 144 138	S 30/4	G 1/2 (B08)	16.011	
50-C4-B08 58 144 104		50-C4-B08/FE 58 144 130	S 50/4	G 1/2 (B08)	16.011	
50-C4-B12 58 144 105		50-C4-B12/FE 58 144 131	S 50/4	G 3/4 (B12)	16.011	